

## Подгруппа IV

## ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ; ПРУТКИ ПУСТОТЕЛЫЕ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение **других видов легированной стали** дано в примечании 1 (е) к данной группе, а определение **пустотелых прутков для буровых работ** – в примечании 1 (п) к данной группе.

В данную подгруппу включаются другие виды легированной стали, кроме коррозионностойкой стали, в форме слитков или других первичных форм, полуфабрикатов (например, блюмов, прямоугольных и круглых заготовок, слябов, сутунок, грубо обработанных ковкой изделий), плоского проката, в рулонах или нет (так называемые широкополосный прокат, широкополосные рулоны, толстолистовой и тонколистовой прокат или полосы), прутков, уголков, фасонных или специальных профилей или проволоки.

Все эти изделия могут быть подвергнуты обработке **при условии**, что в результате этого они не приобретут отличительных признаков изделий или продуктов, относящихся к другим товарным позициям (см. пояснения к товарным позициям 72.06 – 72.17).

К металлам, наиболее часто содержащимся в других видах легированной стали, относятся марганец, никель, хром, вольфрам, молибден, ванадий и кобальт; к наиболее распространенным неметаллическим составляющим относится кремний. Эти легирующие материалы придают стали специальные свойства, например, повышают ударную вязкость и износостойкость (например, марганцовистые стали); улучшают электрические свойства (кремнистые стали); повышают восприимчивость к отпуску (например, ванадиевые стали); или повышают скорость резания (например, хромовольфрамовые стали).

Другие виды легированной стали применяются для многих целей, где требуются специальные свойства (например, долговечность, повышенная твердость, ударная вязкость, прочность), например, для производства оружия, инструментов и ножевых изделий, а также машин и механизмов.

Легированные стали данной подгруппы включают в себя:

- (1) Легированные строительные и конструкционные стали, обычно содержащие следующие элементы: хром, марганец, молибден, никель, кремний и ванадий.
- (2) Легированные стали с повышенным пределом прочности при растяжении и улучшенной свариваемостью, содержащие, в частности, очень маленькие количества бора (0,0008 мас.% или более) или ниобия (0,06 мас.% или более).
- (3) Легированные стали, содержащие хром или медь, которые обладают стойкостью к атмосферной коррозии.
- (4) Легированные стали, называемые "трансформаторные" листы (с малыми магнитными потерями), обычно содержащие 3 – 4% кремния и, возможно, алюминий.
- (5) Автоматные стали, которые не только соответствуют требованиям примечания 1 (е), но и содержат, по крайней мере, один из следующих элементов: свинец, серу, селен, теллур или висмут.
- (6) Легированные стали для подшипников (обычно содержащие хром).
- (7) Легированные марганцевокремнистые пружинные стали (содержащие марганец, кремний и, возможно, хром или молибден) и другие виды легированной стали для пружин.

## 72.24

- (8) Немагнитные легированные стали, обладающие устойчивостью к удару и истиранию, с высоким содержанием марганца.
- (9) Быстрорежущие стали: легированные стали, содержащие, наряду с другими легирующими элементами или без них, по крайней мере два из трех следующих элементов: молибден, вольфрам и ванадий при их суммарном содержании 7 мас.% или более, 0,6 мас.% или более углерода и 3 – 6 мас.% хрома.
- (10) Недеформирующиеся инструментальные стали, содержащие обычно 12 мас.% или более хрома и 2 мас.% или более углерода.
- (11) Другие виды легированной инструментальной стали.
- (12) Стали для постоянных магнитов, содержащие алюминий, никель и кобальт.
- (13) Немагнитные легированные стали, которые характеризуются содержанием в них марганца или никеля, кроме сталей, относящихся к подгруппе III.
- (14) Стали для управляющих стержней ядерных реакторов (с большим содержанием бора).

В данную подгруппу включаются также прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали (**товарная позиция 72.28**).

### **72.24 - Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из других видов легированных сталей:**

7224.10 – слитки и другие первичные формы

7224.90 – прочее

Положения пояснений к товарным позициям 72.06 и 72.07 применимы, *mutatis mutandis*, к продукции данной товарной позиции.