

51.05

51.05 - Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках) (+):

- 5105.10 – шерсть, подвергнутая кардочесанию
 - гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию:
- 5105.21 – – шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках
- 5105.29 – – прочая
 - тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию:
- 5105.31 – – кашмирских коз
- 5105.39 – – прочий
- 5105.40 – грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию

В данную товарную позицию включаются:

- (1) Шерсть и тонкий или грубый волос животных (включая отходы и расщипанное сырье), подвергнутые **кардочесанию** для подготовки к аппаратному прядению.
- (2) Шерсть и тонкий волос животных, **подвергнутые гребнечесанию**, следующему после "подготовительных" операций (обработка на гребенных ленточных машинах) или процесса чесания.

Целью чесания (на специальных чесальных машинах) является расчесывание волокон, расположение их более или менее параллельно и полное или частичное освобождение их от любых все еще содержащихся посторонних примесей (в основном растительных). Волокна затем формируются в прочес.

Если требуется **суконная продукция (то есть такая, которая прошла только процесс чесания)**, то прочес делится по длине на многочисленные полоски, которые скатываются или ссучиваются в ровницу для повышения сцепления волокон и для облегчения переработки их в пряжу. Ровница наматывается в бобины и может быть использована без дальнейших операций для прядения в пряжу аппаратного прядения.

Если, наоборот, требуется **продукция гребенного прядения (гребенная)**, то могут быть применены два альтернативных процесса: или прочес, подвергнутый чесанию, подвергается гребнечесанию, или шерсть или волос животных сначала не подвергается чесанию, но перед гребнечесанием проходит "подготовительный" процесс, в котором материал обрабатывается на гребенных ленточных машинах (также известных как "гильбоксы"), которые разъединяют и распрямляют волокна.

Во время последующей операции гребнечесания короткие волокна удаляются, преимущественно в форме гребенного очеса, в то время как оставшиеся волокна располагаются параллельно, формируя гребенную ленту. Любые оставшиеся растительные примеси также удаляются вместе с гребенным очесом. Гребенная лента затем подвергается вытягиванию на гребенных ленточных машинах, что обеспечивает полное смешивание волокон различной длины, получаемая лента наматывается в форме клубков, известных под названием "топс". Материалы, преимущественно волос, которые не наматываются в клубки, часто выходят после этой стадии в форме спрессованных витков, плотно зажатых между двумя листами бумаги и известных под названием "упакованная гребенная лента". Гребенная лента проходит серию операций вытягивания и сложения, что превращает ее в ровницу. Ровница наматывается в бобины, готовые для дальнейшей переработки в пряжу гребенного прядения.

В данную товарную позицию включаются толстая ровница, чесаная лента, гребенная лента и ровница, указанные выше, а также разрезанная или разорванная гребенная лента и разрезанная или разорванная чесаная лента, которые специально разрезались или разрывались на короткие отрезки примерно одинаковой длины.

В данную товарную позицию также включается **шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках**, иногда известная как "гребенная шерсть в массе", "мытая обезрепеченная шерсть" или "разрыхленная гребенная лента". Эта шерсть, обычно промытая, представляет собой шерсть, механически обезрепеченную на соответствующем оборудовании технологической линии (чесание и гребнечесание), обычно используемую в производстве шерстяной ленты для гребенного прядения. После обработки на гребнечесальной машине выработанная непрерывная лента вытягивается и разрывается на неравномерные распушенные отрезки, которые затем прессуются в кипы. Продукция состоит из коротких волокон (средняя длина волокна менее 45 мм) и пригодна для аппаратной или хлопчатобумажной систем прядения, но не для гребенного прядения. Она должна, таким образом, пройти вторичное чесание перед прядением. По внешнему виду она похожа на пушистую мытую шерсть, не содержащую растительных включений.

Необходимо отметить, что некоторые виды ровницы могут иметь почти такой же диаметр, как и однониточная пряжа **товарных позиций 51.06 - 51.10**, и могут быть также слегка скручены, но поскольку они еще не подвергнуты прядению, то они не являются пряжей и, следовательно, относятся к данной товарной позиции.

Такие процессы, как отбеливание и крашение, не влияют на включение продукции в данную товарную позицию.

В данную товарную позицию **не включаются**:

- (а) вата (**товарная позиция 30.05** или **56.01**);
- (б) шерсть, подготовленная для производства париков или аналогичных изделий (**товарная позиция 67.03**).

°
° °

Пояснение к субпозиции.

Субпозиция 5105.31

Положения пояснения к субпозиции 5102.11 применимы, *mutatis mutandis*, к изделиям данной субпозиции.