

15.22 - Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения.

(А) Дегра.

В данную товарную позицию включается природная и искусственная дегра, используемая в кожевенной промышленности для жирования кожи.

Природная дегра (также известная как "moellen" и "sod oil") – это остаток масляного дубления замши, получаемый путем прессования или экстракции растворителями и состоящий из прогорклого рыбьего или жира морских животных, смолистых веществ, полученных окислением жира, воды, минеральных веществ (сода, извести, сульфатов) вместе с отходами волоса, мембран и кожи.

Природная дегра имеет вид очень густой пастообразной однородной жидкости с сильным запахом рыбьего жира, желтого или темно-коричневого цвета.

Искусственная дегра состоит преимущественно из окисленных эмульгированных или полимеризованных рыбьих жиров (включая смеси этих жиров) в смеси с жиропотом, животным жиром, смоляными маслами и т.п., а иногда с природной дегрой. Эти смеси – густые желтые жидкости (более жидкие, чем природная дегра) с характерным запахом рыбьего жира. Они не содержат отходов волоса, мембран или кожи. При отстаивании они разделяются на два слоя, причем водный слой находится внизу.

В данную товарную позицию, однако, **не включаются** рыбы жиры, которые были только окислены или полимеризованы (**товарная позиция 15.18**), сульфированные масла (**товарная позиция 34.02**) и готовые продукты для жирования кожи (**товарная позиция 34.03**).

В данную товарную позицию включается также дегра, получаемая в результате обработки замши щелочными растворами и осаждения жирных гидроксикислот серной кислотой. Эти продукты поступают в продажу в виде эмульсий.

(Б) Остатки после обработки жировых веществ или восков животного или растительного происхождения.

В данную товарную позицию также включаются, *inter alia*:

- (1) **Отстои и осадки.** Маслянистые или слизеподобные остатки от очистки жиров и масел. Они используются в производстве мыла или смазочных материалов.
- (2) **Соапстоки.** Побочный продукт рафинирования масла, получаемый в результате нейтрализации свободных жирных кислот основанием (гидроксидом натрия) и состоящий из смеси неочищенного мыла и нейтральных жиров или масел. Соапстоки имеют пастообразную консистенцию разного цвета (коричневато-желтого, беловатого, коричневато-зеленого и т.д.) в зависимости от сырья, из которого извлекают масло. Они используются в мыловарении.
- (3) **Стеариновый пек,** получаемый при дистилляции жирных кислот. Он состоит из клейкой черноватой массы, достаточно тверд, иногда эластичен, частично растворим в низкипящем петролейном эфире. Используется в производстве мастик, водостойкого картона, электрических изоляторов.
- (4) **Остатки от дистилляции жиропота.** Они подобны стеариновому пеку и используются для тех же целей.
- (5) **Глицериновый пек.** Кубовый остаток дистилляции глицерина. Используется для аппретирования тканей и придания влагостойкости бумаге.

15.22

- (6) **Отработавшая отбелная глина, содержащая жиры или воски животного или растительного происхождения.**
- (7) **Остатки фильтрации восков животного или растительного происхождения, состоящие из примесей, содержащих некоторое количество воска.**

В данную товарную позицию **не включаются**:

- (а) шкварки, остатки пленки, полученные из вытопленного свиного жира или прочих животных жиров (**товарная позиция 23.01**);
 - (б) жмыхи, остаточная масса и другие остатки (**кроме отстоя**), получаемые при извлечении масел растительного происхождения (**товарные позиции 23.04 – 23.06**).
-