

84.30

84.30 - Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные (+):

8430.10 – оборудование для забивки и извлечения свай

8430.20 – снегоочистители плужные и роторные

– врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие:

8430.31 – – самоходные

8430.39 – – прочие

– бурильные или проходческие машины прочие:

8430.41 – – самоходные

8430.49 – – прочие

8430.50 – машины и механизмы самоходные прочие

– машины и механизмы несамоходные прочие:

8430.61 – – машины и механизмы для трамбования или уплотнения

8430.69 – – прочие

В данную товарную позицию включаются машины, **кроме** самоходных машин **товарной позиции 84.29** и сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных машин (**товарная позиция 84.32**), предназначенные для воздействия на твердый поверхностный слой земной коры (например, для резания и разрушения горных пород, грунта, угля и т.п.; выемки грунта, бурения и т.п.), выполнения подготовительных земляных работ или уплотнения грунтов (например, для послойного резания, планировки, профилирования, трамбования или укатывания). В нее включаются также машины для погружения и извлечения свай, плужные и роторные снегоочистители.

САМОХОДНЫЕ И ДРУГИЕ ПОДВИЖНЫЕ МАШИНЫ

В общем, в данную товарную позицию включаются не только стационарные машины, но (**за некоторыми исключениями**, относящимися к нижеперечисленным машинам, смонтированным на транспортном оборудовании раздела XVII) также и подвижные машины, самоходные или несамоходные.

Исключения:

(а) **Машины, смонтированные на транспортных средствах группы 86.**

Землеройные и т.п. машины включаются в **товарную позицию 86.04**, если они смонтированы на грузовых вагонах или вагонетках, из которых можно образовать железнодорожный состав для движения по железной дороге любой колеи. Землеройно-сортировочные машины для железнодорожных балластных материалов часто устанавливаются на платформах или тележках, удовлетворяющих этим условиям. Однако землеройные и т.п. машины, установленные на грузовых вагонах или товарных платформах, **не** соответствующих спецификации, предъявляемой к железнодорожному подвижному составу, включаются в данную товарную позицию. Самоходные машины для обслуживания и содержания рельсового пути также включаются в **товарную позицию 86.04**.

(б) **Машины, установленные на тракторы или моторные транспортные средства группы 87.**

(1) **Машины, установленные на основание тракторного типа.**

Некоторые рабочие части (например, планировочные отвалы) машин данной товарной позиции могут быть установлены на тракторы, которые в основном предназначаются для буксировки или толкания других транспортных средств, устройств или грузов, однако подобно тракторам, используемым в сельском хозяйстве, оснащены простыми устройствами для управления рабочими инструментами. Такие рабочие инструменты являются вспомогательным оборудованием для нерегулярно выполняемой работы. Обычно они имеют **относительно небольшую массу** и могут устанавливаться или заменяться самостоятельно исполнителем на месте проведения работ. В этих случаях рабочие инструменты включаются в данную товарную позицию **при условии**, что они являются машинами данной товарной позиции, или в **товарную позицию 84.31**, если они являются частями этих машин, даже если они представлены с трактором (независимо от того, установлены они на нем или нет), в то время как трактор вместе со своим рабочим оборудованием включается отдельно в **товарную позицию 87.01**.

Однако в данную товарную позицию включаются самоходные машины, в которых ходовая база, органы управления, рабочие инструменты и их пусковое оборудование специально разработаны для совместной установки и образуют единую механическую установку. Это относится, например, к ходовой базе, похожей на трактор, но специально разработанной, построенной или усиленной для образования неотъемлемой части машины, выполняющей одну или более функций, упомянутых в данной товарной позиции (разработка, планировка грунта и т.д.). Такие ходовые базы, представленные отдельно, также включаются в данную товарную позицию в качестве неукomплектованных машин, которые имеют все основные признаки укomплектованных машин этого типа. Ходовые базы, которые потенциально могут включаться в несколько товарных позиций 84.25 – 84.30 из-за возможности оснащения несколькими различными рабочими частями, классифицируются в соответствии с примечанием 3 к разделу XVI или с Правилom 3 (в) Основных правил интерпретации Номенклатуры.

Для более детального определения отличительных признаков между тракторами товарной позиции 87.01 и ходовыми базами данной группы см. пояснения к товарной позиции 87.01.

(2) **Машины, установленные на автомобильных шасси или грузовых автомобилях.**

Некоторые машины данной товарной позиции (например, оборудование для забивки свай или нефтебуровые установки) часто устанавливаются на конструкциях, которые обладают всеми существенными признаками автомобильного шасси или грузовика, то есть имеют, по крайней мере, следующие механические узлы: двигатель, коробку передач и рычаги управления переключением скоростей, а также рулевое управление и тормоза. Такие агрегаты должны включаться в **товарную позицию 87.05** как автомобили специального назначения.

Однако в данную товарную позицию включаются самоходные машины, у которых один или более элементов привода в движение или управления, перечисленных выше, расположены в кабине машины, установленной на колесном шасси, независимо от того, может ли агрегат в целом двигаться по дороге своим ходом или нет.

Кроме того, в данную товарную позицию включаются самоходные колесные машины, у которых шасси и рабочая машина специально разработаны одно для другой и образуют единый механический агрегат. В этом случае машина не просто установлена на автомобильном шасси как машины, описанные выше, а конструктивно полностью объединена с шасси, которое не может быть использовано для других целей и которое может содержать существенные признаки автомобиля, упомянутые выше.

(в) Машины на плавучих средствах группы 89.

Все машины (например, драги), установленные на понтонах или прочих плавучих средствах, независимо от того, самоходные они или несамоходные, включаются в **группу 89**.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Многие машины в дополнение к функциям, описанным в товарной позиции 84.29 или 84.30 (землеройные, выравнивание, бурение и т.д.), могут также выполнять функции, описанные в товарной позиции 84.25, 84.26, 84.27 или 84.28 (подъем, погрузка и т.д.). Эти машины классифицируются в соответствии с примечанием 3 к разделу XVI или Правил 3 (в) Основных правил интерпретации Номенклатуры. Примерами этих машин могут служить: комбинированные угольные врубовые и погрузочные машины, комбинированные траншекопатели-трубоукладчики и т.д.

*
* *

В данную товарную позицию включаются:

(I) ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАБИВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ

Оборудование для забивки свай содержит тяжелый ударный груз, обычно перемещающийся в высокой вертикальной направляющей раме. Груз поднимается с помощью механического привода, затем падает на головку сваи либо под действием силы тяжести (машины одинарного действия), либо под действием дополнительной силы (молоты двойного действия).

В данную товарную позицию также включается оборудование для извлечения свай.

(II) СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ И РОТОРНЫЕ

Автомобили-снегоочистители плужные и роторные раздела XVII с встроенными рабочими органами в данную товарную позицию **не включаются**. Однако в данную товарную позицию включаются плужные снегоочистители, предназначенные для работы под действием толкающего или тянущего усилия (отвального типа), например, предназначенные для навески на грузовые автомобили или тракторы.

(III) МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЕМКИ, РЕЗАНИЯ ИЛИ БУРЕНИЯ ГРУНТА

Эти машины применяются главным образом для работы в шахтах, бурения скважин, проходки туннелей, для открытых способов разработки, бурения мягких пород и т.п.

- (А) Врубовые машины** предназначены для резания или разрушения угля, руды и т.п. Они имеют штыковой или дисковый рабочий орган, снабженный режущими зубьями (резцами); чаще они имеют бесконечную режущую цепь, движущуюся вокруг металлической направляющей рамы, которую можно отрегулировать по высоте и углу наклона (универсальные машины). Они могут быть смонтированы на самоходном колесном или гусеничном шасси, а некоторые из них (комбайны) могут иметь большие габариты, содержать несколько режущих цепей и встроенный конвейер для погрузки добытого материала на забойный конвейер, в шахтные вагонетки и т.п.

- (Б) **Туннельные машины.** Проходческие щиты имеют гладкие наружные поверхности и оснащены острыми режущими передними элементами, которые внедряются в грунт под действием гидроцилиндров.
- (В) **Машины для бурения скважин в горных породах, угле и т.д., а также машины ударно-вращательного бурения,** у которых бур может поворачиваться при бурении. Однако в данную товарную позицию **не включаются** подобные устройства ручные, имеющие пневматический или гидравлический привод или собственный двигатель (**товарная позиция 84.67**).
- (Г) **Машины для проходки или бурения скважин** для добычи нефти, природного газа, серы (фраш-процесс) и т.п., для отбора проб горных пород при разведке руд и разведочном бурении на нефть, для проходки артезианских скважин и т.п. Различают два основных типа этих машин:
- (1) **Машины для вращательного бурения скважин,** существенным признаком которых является наличие буровой вышки с полиспастом, барабана лебедки с передаточным и управляющим механизмом (тяговый узел), вертлюга и поворотного стола или зубчатого колеса.
- Силовой тяговой узел обеспечивает вращательное движение бурильных труб, подвешенных к вертлюгу, с помощью поворотного стола или зубчатого колеса. Тяговой узел с помощью полиспаста обеспечивает подъем и спуск бурильных труб.
- (2) **Машины для ударного бурения** снабжены стержнем с эксцентриковым приводом, при возвратно-поступательном движении которого долото наносит последовательные удары в основание скважины.
- Следует отметить, что в данную товарную позицию входят **только** бурильные машины как таковые. Прочее оборудование, обычно применяемое вместе с буровыми установками, **не включается** в данную товарную позицию, даже если оно представлено вместе с буровой установкой, например, насосы и компрессоры для удаления ила, камней и т.д. из скважины (**товарная позиция 84.13** или **84.14**).
- Стационарные платформы, применяемые для разведки или эксплуатации морских месторождений нефти или природного газа, также включаются в данную товарную позицию. Плавающие или работающие под водой платформы включаются в **товарную позицию 89.05**.
- (Д) **Буровые шнековые устройства** с ручным или механическим приводом для бурения ям в грунте (например, для посадки деревьев или установки столбов ограждений), **кроме** ручных инструментов, входящих в **группу 82**.
- (Е) **Гидравлические клинья,** состоящие из длинного цилиндра с несколькими поршнями, расположенными через определенные интервалы по всей длине цилиндра. Гидравлический клин помещают в трещину или шпур, поршни выталкиваются давлением воды, подаваемой насосом в цилиндр, таким образом разрушая породу или уголь.
- (Ж) **Струги и т.п.** оснащены режущими ножами, лемехами, зубьями, плоскими резцами, клиньями и т.п., которые вдоль передней части установки срезают тонким слоем уголь, глину и т.п. и грузят непосредственно на забойный конвейер и т.п.

(IV) ТРАМБОВОЧНЫЕ ИЛИ УПЛОТНЯЮЩИЕ МАШИНЫ

К данной категории машин относятся:

- (А) **Дорожные катки прицепные или толкаемые.** Они включают кулачковые катки, имеющие металлические кулачки, которые вдавливаются в грунт, и трамбовочные катки, представляющие собой ряд смонтированных на общей оси колес типа колес грузовых автомобилей, снабженных рассчитанными на тяжелые нагрузки пневматическими шинами.

Однако в данную товарную позицию **не включаются** самоходные дорожные катки независимо от наличия кулачков на вальцах, катки на сплошных либо пневматических шинах (**товарная позиция 84.29**) и сельскохозяйственные катки (**товарная позиция 84.32**).

- (Б) **Трамбовочные машины,** применяемые в дорожном строительстве, для подбивки железнодорожного балластного слоя и т.д., несамоходные. Однако в данную товарную позицию **не включаются** трамбовки для ручных работ, имеющие пневматический или гидравлический привод или собственный двигатель (**товарная позиция 84.67**).
- (В) **Машины обычно с пневматическим приводом для уплотнения боковых поверхностей насыпей и т.п.**

(V) МАШИНЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ПРОФИЛИРОВАНИЯ ИЛИ ПЛАНИРОВКИ ГРУНТА

К данной категории машин относятся:

- (А) **Землеройные машины,** описанные в пояснениях к товарной позиции 84.29, несамоходные.
- (Б) **Машины для очистки каналов** (ковшовые или черпаковые), подобные многоковшовым экскаваторам товарной позиции 84.29.

Плавучие землечерпалки в данную товарную позицию **не включаются** (**товарная позиция 89.05**).

- (В) **Землеройно-сортировочные машины для железнодорожных балластных материалов,** существенным признаком которых является бесконечная цепь с ковшами для выемки балласта из-под рельсовых путей. Эти установки оснащены устройствами для сортировки и выгрузки балласта. Однако следует учитывать пункт (а) пояснений к данной товарной позиции, касающийся машин, смонтированных на транспортных средствах, относящихся к группе 86.
- (Г) **Рыхлители, корчеватели и культиваторы-рыхлители** с режущими зубьями, которые рыхлят верхний слой грунта, разрушают старое дорожное покрытие и т.п. перед укладкой нового.
- (Д) **Планировочные экскаваторы** – разновидность одноковшовых экскаваторов, подобные относящимся к товарной позиции 84.29, с горизонтальной стрелой; применяются для снятия верхнего слоя грунта.

ЧАСТИ

При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей (см. общие положения к разделу XVI), части машин данной товарной позиции включаются в **товарную позицию 84.31**.

*
* * *

В данную товарную позицию также **не включаются**:

- (а) гидравлические пушки, предназначенные для разрушения и перемещения горных пород (например, золотоносных песков) с горных склонов и т.п. с помощью мощных водяных струй (**товарная позиция 84.24**);
- (б) сельскохозяйственные катки, представляющие собой сравнительно длинные, легкие, небольшого диаметра катки для полей, в некоторых случаях перемещающиеся своим ходом с помощью маломощного двигателя внутреннего сгорания (**товарная позиция 84.32**);
- (в) ручные машины с приводом (например, перфораторы, трамбовки и сверлильные машины) **товарной позиции 84.67**;
- (г) аппараты для резки или прожигания горной породы или бетона с использованием высокой температуры, создаваемой черными металлами, сжигаемыми в струе кислорода (**товарная позиция 84.79**).

°
° °

Пояснение к субпозициям.

Субпозиции 8430.31 и 8430.39

В эти субпозиции включаются машины, описанные в пунктах (III) (А), (Б) и (Ж) пояснений к товарной позиции 84.30.