

84.51

84.51 - Оборудование (кроме машин товарной позиции 84.50) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки текстильной пряжи, текстильных материалов или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных материалов:

8451.10 – машины для сухой чистки

– машины сушильные:

8451.21 – – емкостью не более 10 кг сухого белья

8451.29 – – прочие

8451.30 – гладильные машины и прессы (включая прессы для термофиксации материалов)

8451.40 – машины для промывки, беления или крашения

8451.50 – машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных материалов

8451.80 – оборудование прочее

8451.90 – части

В данную товарную позицию включается широкий диапазон машин, которые используются для выполнения указанных ниже функций:

- (I) Для промывки, беления, отжима, чистки, глаженья, крашения, сушки или аналогичных операций с текстильной пряжей, текстильными материалами или готовыми текстильными изделиями, но **исключая** бытовые стиральные машины или стиральные машины для прачечных (**товарная позиция 84.50**).
- (II) Для аппретирования или отделки пряжи или ткани после прядения или ткачества соответственно, для придания определенных свойств или улучшения внешнего вида (например, стрижка, валка, лощение) или для придания специальных новых качеств (например, путем пропитки или нанесения покрытия), но **исключая** машины для отделки войлока или фетра (**товарная позиция 84.49**).
- (III) Для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных материалов.

Многие из машин и оборудования данной товарной позиции представляют собой просто ванны, резервуары, барки или другие емкости, снабженные простыми механическими устройствами, такими как валики для подачи пряжи или ткани или для отжима лишней влаги, перемешивающие лопасти и т.д. Такое оборудование используется для различных операций промывки, беления, крашения, чистки и т.д. или для операций отделки, включающих нанесение покрытия или пропитку (например, шлихтой или составами для придания водонепроницаемости, противосминаемости, огнестойкости, молестойкости, стойкости к гниению и т.д.). Для того, чтобы оборудование было включено в данную товарную позицию, **оно должно иметь вышеперечисленные механические средства и явно предназначаться для обработки текстильных материалов.**

(А) МАШИНЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ, ОТЖИМА, ГЛАЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕССОВАНИЯ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ

К данной категории товаров относятся:

- (1) **Промышленные промывные или моющие машины, исключая** стиральные машины **товарной позиции 84.50**, для пряжи или тканей, или текстильных изделий. В данную товарную позицию включаются, например, туннельные промывные машины, проходя через которые мотки пряжи последовательно промываются струями и сушатся, а также фестонные промывные машины периодического действия для текстильных изделий.
В данную товарную позицию включаются промышленные промывные машины, применяемые в процессе производства тканей и текстиля, оборудование которых используется для отделки или удаления шлихты из производимых изделий.
- (2) **Машины для отжима и каландры.**
- (3) **Вибрационные и встряхивающие механизмы**, используемые в прачечных для распутывания влажных изделий и расправления их для глажения.
- (4) **Гладильные машины и паровые прессы** для обработки предметов одежды (включая прессы для термофиксации), но **исключая** гладильные машины каландрового типа для домашнего или другого использования **товарной позиции 84.20**.

(Б) МАШИНЫ ДЛЯ БЕЛЕНИЯ ИЛИ КРАШЕНИЯ

К ним относятся **джерей-боксы**, используемые при белении или других операциях жидкостной отделки; они состоят главным образом из вертикально расположенной двухрукавной J-образной ванны, снабженной внутренними паровыми соплами и роликами для подачи полотна. Ткань, предварительно пропитанная, при прохождении через ванну с отбеливающим раствором поступает в более длинный рукав, где находится в течение времени, требуемого для обеспечения беления, после чего выходит из более короткого рукава.

Другие машины данной категории представляют собой в основном машины типа ванн, уже упомянутых ранее, которые приспособлены для обработки определенных типов текстильных изделий (например, пряжи в мотках или в клубках, или на бобинах и т.д., кусков полотен или изделий). К данной категории также относятся машины для крашения или аппретирования штучных текстильных изделий в расправленном состоянии; необходимым признаком таких машин является наличие ряда валиков для отжима лишней влаги.

(В) МАШИНЫ ДЛЯ СУХОЙ ЧИСТКИ

Эти машины выполняют чистку такими растворителями, как бензин, тетрахлорид углерода и т.д., вместо воды. Они обычно являются сложными машинами, включающими, например, промывные устройства для циркуляции жидкости через обрабатываемые изделия, центробежные экстракторы, фильтры, очистители и резервуары для хранения жидкостей. По причине воспламеняемости многих используемых жидкостей эти машины обычно имеют электродвигатель для привода промывного устройства и циркуляционного насоса во взрывобезопасном исполнении.

(Г) СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Эти машины включаются в данную товарную позицию **только** в том случае, если они разработаны специально для сушки текстильной пряжи, текстильных материалов или готовых текстильных изделий. Эти машины представлены двумя следующими основными типами: машины, состоящие в основном из закрытой камеры, в которой изделия подвергаются воздействию горячего воздуха, и машины, в которых ткани проходят через обогреваемые валики.

В данную товарную позицию **не включаются** сушилки, которые не предназначены для обработки текстильных изделий (**товарная позиция 84.19**), и центробежные сушилки (**товарная позиция 84.21**).

(Д) МАШИНЫ ДЛЯ АППРЕТИРОВАНИЯ ИЛИ ОТДЕЛКИ

К данной категории товаров относятся:

- (1) **Машины для мерсеризации**, в которых пряжа или ткань обрабатывается раствором едкого натра.
- (2) **Колотильные машины**, в которых ряды молотков с деревянными или литыми стальными наконечниками, смонтированные спирально на валу, уплотняют ткань путем трамбования; они уменьшают промежутки между нитями ткани и улучшают ее блеск.
- (3) **Ротационные валяльные машины**. Эти машины уплотняют нити основы и утка ткани и обеспечивают получение эффекта частичного свойлачивания поверхности.

Молоточные машины, используемые главным образом при производстве войлока или фетра, **не включаются** в данную товарную позицию (**товарная позиция 84.49**).
- (4) **Очистительные машины**, используемые для удаления дефектов или частиц репы, оставшихся в ткани.
- (5) **Ворсовальные машины**, используемые для создания ворса на поверхности ткани. Такие машины состоят в основном из большого барабана, снабженного планками или рамками, в которых устанавливаются ворсовальные шишки, или из меньших барабанов, покрытых тонкими иглами.
- (6) **Машины для отбивания изнаночной стороны ткани** с целью поднятия ворса на ее поверхности.
- (7) **Стригальные машины** для выравнивания высоты ворса после ворсования; аналогичные машины используются при отделке бархата. Путем использования опорных пластин или валиков с вырезами может быть получен эффект рисунка.
- (8) **Ратинирующие машины или машины для производства ткани в рубчик** используются для создания волн или рубчиков на ткани с ворсом путем закатывания и скручивания пучков волокон. Они состоят из покрытого плюшем стола, над которым качается с малой амплитудой и совершает вращение другой стол (покрытый резиной, войлоком или наждачным полотном).
- (9) **Щеточные машины**, которые содержат вращающиеся цилиндрические щетки для чистки ткани после ворсования или стрижки.
- (10) **Опаливающие машины** для удаления ворсистости пряжи или ткани. Это достигается путем быстрого проведения ткани над нагретыми цилиндрами или изогнутыми пластинами, или газовыми горелками.
- (11) **Машины для полирования или лощения шнуров, для полирования шелковой пряжи в мотках или шелковой ткани.**

- (12) **Наждачные машины** для получения гладкой и ровной поверхности ткани.
- (13) **Цилиндрические прессы**, работающие на плоском или полукруглом основании, для придания поверхностного блеска или лоска. Каландры (**товарная позиция 84.20**) и гидравлические прессы общего назначения (**товарная позиция 84.79**) также используются для этой цели.
- (14) **Декатировочные машины**, в которых ткань обрабатывается паром для придания усадки и фиксации заключительной отделки; аналогичные машины для кондиционирования пряжи или ткани путем обработки паром.
- (15) **Ширильные машины** для выравнивания ткани по ширине.
- (16) **Усадочные машины**, которые обеспечивают более плотное расположение нитей утка для получения более плотной структуры ткани, которая после этого мало подвержена усадке.
- (17) **Машины для нанесения покрытия или пропитки**, обеспечивающие нанесение специальных поверхностных покрытий на пряжу или ткань или пропитывающие их специальными препаратами (например, смолами, крахмалом, шлихтой, восками, пластмассами, резиной или водостойкими препаратами). В данную товарную позицию включаются машины для нанесения покрытий на ткани, картон и т.д., при производстве напольных покрытий, таких как линолеум, а также машины для аппретирования, описанные выше в пункте (Б).
- (18) **Машины для изготовления фасонной пряжи**, в которых обеспечивается получение специальных эффектов после прядения и трощения пряжи (например, машины для украшения пряжи с помощью небольших капель желатина или воска).

(Е) МАШИНЫ ДЛЯ НАМАТЫВАНИЯ, РАЗМАТЫВАНИЯ, СКЛАДЫВАНИЯ, РЕЗКИ ИЛИ ПРОКАЛЫВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К данной категории товаров относятся:

- (1) **Машины для складывания или наматывания**, которые складывают ткань по длине или по ширине или наматывают ее на скалку; а также **браковочные машины, включающие складальные или наматывающие устройства**, для проверки дефектности тканей. Любые из таких машин могут комбинироваться с измерительным оборудованием.
- (2) **Машины для резки или прокалывания тканей**, включая машины для вырезания узоров или деталей одежды и т.д.

*
* *

В данную товарную позицию включается также следующее оборудование:

- (1) **Пропаривающие аппараты** (паровоздушные манекены, бюсты для глажения паром) для **верхней одежды**.
- (2) **Оборудование и аппараты (столы и т.д.) для складывания отглаженных изделий** (например, носовых платков, простыней, скатертей).
- (3) **Машины и оборудование для кипячения и промывки шерстяных тканей** для их очистки перед белением или крашением.
- (4) **Машины для расшлихтовки тканей** перед их белением или крашением.

- (5) **Машины для обработки тканей** натриевым или калиевым щелоком перед белением или крашением.
- (6) **Запарные машины** для увлажнения пряжи, ткани и других текстильных изделий.
- (7) **Формовочные и стабилизационные машины** (термофиксационные), включая **формовочно-отделочные машины** для обработки носков или чулок.
- (8) **Машины для пропитки и растяжения тканей** для пневматических шин.
- (9) **Машины для пропитки красящей пастой текстильных лент** для пишущих машинок и аналогичных изделий.
- (10) **Машины для удаления отделочных препаратов с тканей.**
- (11) **Машины для флокирования тканей** (например, электростатические флокирующие машины).
- (12) **Плиссировочные машины** для тканей.
- (13) **Устройства для чистки ковров в местах их нахождения** посредством впрыскивания в ковер жидкого чистящего средства и последующего его извлечения всасыванием, предназначенные для использования в учреждениях (кроме жилых помещений), таких как отели, мотели, больницы, офисы, рестораны и школы.

ЧАСТИ

При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей (см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию включаются также части для машин и оборудования данной товарной позиции.

*
* *

В данную товарную позицию также **не включаются**:

- (а) автоклавы, заключенные в паровую рубашку баки и другое нагревательное оборудование, которое не может быть идентифицировано, как предназначенное для тепловой обработки текстильных материалов (**товарная позиция 84.19**);
- (б) каландры (для глянцеваания, лощения, глаженья, тиснения, придания муарового эффекта и т.д.) и их валы (**товарная позиция 84.20**);
- (в) центробежные сушилки и другие центрифуги (**товарная позиция 84.21**).