

56.03 - Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:

– из химических нитей:

5603.11 – с поверхностной плотностью не более 25 г/м²

5603.12 – с поверхностной плотностью более 25 г/м², но не более 70 г/м²

5603.13 – с поверхностной плотностью более 70 г/м², но не более 150 г/м²

5603.14 – с поверхностной плотностью более 150 г/м²

– прочие:

5603.91 – с поверхностной плотностью не более 25 г/м²

5603.92 – с поверхностной плотностью более 25 г/м², но не более 70 г/м²

5603.93 – с поверхностной плотностью более 70 г/м², но не более 150 г/м²

5603.94 – с поверхностной плотностью более 150 г/м²

Нетканый материал представляет собой полотно или холст преимущественно из текстильных волокон, ориентированных или расположенных беспорядочно и скрепленных. Эти волокна могут быть натурального или химического происхождения. Это могут быть волокна (натуральные или химические) или химические нити или нити, полученные в процессе изготовления нетканого материала.

Нетканые материалы могут быть изготовлены различными путями и их производство может быть разделено на три стадии: формирование холста, скрепление и отделка.

I. Формирование холста.

Существуют четыре основных способа:

- (а) прочесывание или пневматическая укладка волокон, чтобы сформировать холст. Эти волокна могут быть параллельно ориентированными, перекрещенными или расположенными беспорядочно (сухой способ);
- (б) формование нитей, которые ориентируются определенным образом, охлаждаются и укладываются непосредственно в холст или которые коагулируются, промываются и укладываются непосредственно в холст при мокром способе изготовления (фильерный способ получения);
- (в) осаждение из водных суспензий или дисперсий волокна на проволочную сетку и формирование холста путем удаления воды (бумагоделательный способ);
- (г) различные специальные технологические процессы, в которых производство волокна, формирование холста и его скрепление совершаются одновременно (в процессе формирования).

II. Скрепление.

После формирования холста волокна скрепляются по всей толщине и ширине холста (непрерывный способ) или точно, или некоторыми участками (прерывный способ).

Скрепление может быть трех типов:

- (а) химическое скрепление, в котором волокна скрепляются с помощью связующего вещества. Это можно осуществить пропиткой адгезивными связующими, такими как резина, смола, крахмал, клей или пластмасса, в растворе или в эмульсии, путем тепловой обработки пластмассой в виде порошка, растворителями и т.д. Для химического скрепления могут также использоваться связующие волокна;
- (б) термическое скрепление, в котором волокна скрепляются посредством тепловой (или ультразвуковой) обработки, путем прохождения холста через печь или между нагретыми цилиндрами (сплошное скрепление) или через нагретые тиснильные каландры (точечное скрепление). Связующие волокна могут также использоваться для термического скрепления;
- (в) механическое скрепление, при котором холст укрепляется физическим спутыванием составляющих его волокон. Это может быть достигнуто с помощью струй воздуха под высоким давлением или водяных струй, или иглопробиванием, но не вязально-прошивным способом. Однако иглопробивная продукция, которая может быть отнесена к нетканым материалам, ограничивается:
 - холстами, состоящими из нитей;
 - волокнистыми холстами, в которых иглопробивание дополняет другие типы скрепления.

Эти различные процессы скрепления могут также часто сочетаться.

III. Отделка.

Нетканые материалы могут быть окрашенными, напечатанными, пропитанными, с покрытием или дублированными. Нетканые материалы, покрытые с одной или обеих сторон (склеиванием, сшиванием или любыми другими способами) текстильными материалами или листами любого другого материала, включаются в данную товарную позицию, если их основное свойство определяется нетканым материалом.

В данную товарную позицию включается, *inter alia*, клейкая лента, состоящая из нетканого материала, покрытого адгезивом резины, пластмассы или смеси этих материалов.

В данную товарную позицию также входит "кровельный войлок", в котором текстильные волокна агломерированы гудроном или аналогичными веществами, и некоторые материалы, известные как "битуминизированный войлок", получаемый тем же путем, но включающий небольшое количество кусочков пробки.

Однако в данную товарную позицию **не входят** следующие товары, включаемые в **группу 39** или **40**:

- (а) нетканые материалы, либо полностью заделанные внутрь пластмассы или резины, либо полностью покрытые такими материалами с двух сторон, при условии, что такое покрытие или оболочка могут быть различимы невооруженным глазом, не принимая во внимание какое-либо связанное с этим изменение цвета;
- (б) плиты, листы или полосы или ленты из пористой пластмассы или пористой резины, соединенные с неткаными материалами, где текстильный материал добавлен для армирования (см. общие положения к группе 39, часть под названием "**Пластмассы в сочетании с текстильным материалом**", а также пункт (А) пояснений к товарной позиции 40.08).

*

* *

Нетканые материалы различаются по толщине и по характерным признакам (гибкости, эластичности, сопротивлению к истиранию, гигроскопичности, стабильности и т.д.) в соответствии с процессами производства или скрепления, плотностью волокон или нитей и числом сложенных холстов. Некоторые нетканые материалы имеют сходство с бумагой, картоном, целлюлозной ватой, замшей или ватой товарной позиции 56.01. Они могут отличаться от бумаги, картона или целлюлозной ваты тем, что текстильные волокна не отвариваются в процессе производства.

Наконец, тот факт, что текстильные волокна или нити скреплены по всей толщине и, как правило, по всей ширине холста или полотна, также помогает отличить эти материалы от определенных типов ваты товарной позиции 56.01 (см. пояснения к товарной позиции 56.01).

Определенные нетканые материалы могут подвергаться промывке или отжиму аналогично другим текстильным материалам.

За исключением тех случаев, когда нетканые материалы включаются в более специфические товарные позиции Номенклатуры, в данную товарную позицию включаются нетканые материалы в куске, разрезанные по длине или просто нарезанные в виде прямоугольников (включая квадраты) из кусков большего размера без последующей обработки независимо от того, представлены они или не представлены сложенными или расфасованными в упаковки (например, для розничной продажи). К ним относятся: внешние слои (наложенные сверху) для объединения с дублирующей пластмассой; верхние слои для производства сменных пеленок или женских гигиенических прокладок; полотна для производства защитной одежды или прокладок для одежды; полотна для фильтрации жидкостей или воздуха, для использования в качестве набивочного материала, материала для звукоизоляции, для фильтрации или сепарирования в дорожном строительстве или для других гражданских строительных работ; нижние слои для производства битуминизированных кровельных материалов; первичная или вторичная подложка для тафтинговых ковров и т.д.; носовые платки, постельное белье, столовое белье и пр.

В данную товарную позицию также **не включаются**:

- (а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для розничной продажи (**товарная позиция 30.05**);
- (б) нетканые материалы, пропитанные или покрытые веществами или средствами (например, парфюмерными или косметическими средствами (**группа 33**), мылом или моющими средствами (**товарная позиция 34.01**), полиролями, кремами или аналогичными средствами (**товарная позиция 34.05**), смягчителями тканей (**товарная позиция 38.09**)), где текстильный материал является просто основой;
- (в) иглопробивной войлок или фетр (**товарная позиция 56.02**);
- (г) ковры и прочие напольные покрытия из нетканых материалов **группы 57**;
- (д) тафтинговые нетканые материалы **товарной позиции 58.02**;
- (е) болдук (**товарная позиция 58.06**);
- (ж) вышитые нетканые материалы в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов (**товарная позиция 58.10**);
- (з) стеганные текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных прошиванием или другим способом с мягким слоем из нетканого материала, **кроме** вышивок товарной позиции 58.10 (**товарная позиция 58.11**);
- (и) нетканые материалы для технических целей **товарной позиции 59.11**;
- (к) нетканые материалы, покрытые абразивным порошком или зерном (**товарная позиция 68.05**) или агломерированной или регенерированной слюдой (**товарная позиция 68.14**);
- (л) металлическая фольга на основе из нетканых материалов (**как правило, раздел XIV или XV**).