

**84.48 - Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков); части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для машин данной товарной позиции или товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, трикотажные иглы):**

– оборудование вспомогательное для машин товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47:

- 8448.11 –– ремизоподъемные каретки и жаккардовые машины; механизмы для уменьшения числа карт, копировальные, картонасекательные или картосшивательные машины для использования совместно с упомянутыми машинами
- 8448.19 –– прочие
- 8448.20 – части и принадлежности к машинам товарной позиции 84.44 или их вспомогательным устройствам
  - части и принадлежности к машинам товарной позиции 84.45 или их вспомогательным устройствам:
- 8448.31 –– гарнитура игольчатая
- 8448.32 –– машин для подготовки текстильных волокон, кроме игольчатой гарнитуры
- 8448.33 –– веретена, рогульки, кольца и бегунки
- 8448.39 –– прочие
  - части и принадлежности к ткацким станкам или их вспомогательным устройствам:
- 8448.42 –– берда, ремизки и ремизные рамы для ткацких станков
- 8448.49 –– прочие
  - части и принадлежности к машинам товарной позиции 84.47 или их вспомогательным устройствам:
- 8448.51 –– платины, иглы и другие элементы, служащие для образования петель, швов, стежков, переплетений
- 8448.59 –– прочие

В данную товарную позицию включаются:

- (I) Все вспомогательные машины и оборудование, которые выполняют отдельно или одновременно функцию, дополняющую функции машин, указанных в товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (в частности, прядильных машин, ткацких станков, вязальных или вышивальных машин). Эти вспомогательные машины могут либо расширять возможности основных машин (как в случае ремизоподъемных кареток и жаккардовых машин), либо механически выполнять конкретную функцию, необходимую для нормальной работы основной машины (как в случае механизмов останова при обрыве основы или утка, машин для привязывания основы).

## 84.48

- (II) Части машин данной товарной позиции, а также части машин товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (см. общие положения к разделу XVI).
- (III) Различные принадлежности, используемые с машинами товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 или данной товарной позиции; в общем случае термин "принадлежности" относится к оборудованию, которое не является неотъемлемой частью машин, которое является взаимозаменяемым и должно часто заменяться (например, по причине быстрого износа или при необходимости замены для разных типов работ).

### (A) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К данной категории товаров относится:

- (1) **Вспомогательное оборудование для использования с прядильными машинами**, например, автоматические устройства, которые снимают полностью намотанные паковки и заменяют их пустыми патронами, а также передвижные приспособления для установки рядов пустых патронов.
- (2) **Стойки или рамки для ткацких навоев**. Эти стойки удерживают ткацкие навои в процессе шлихтования или в течение наматывания ткацкого навоя; в некоторых случаях они удерживают ткацкие навои в процессе ткачества.
- (3) **Ремизоподъемные каретки и жаккардовые машины**, которые используются для получения на ткацком станке более сложного переплетения, чем то, которое возможно без этих механизмов. Ремизоподъемные каретки управляют подъемом большого числа ремизок, а жаккардовые машины обеспечивают подъем отдельных нитей основы. Они управляются несколькими планками с выступающими колками, которые формируют картон, или во многих случаях (в частности, жаккардовые машины) – комплектом перфорированных карт, свободно соединенных для формирования непрерывного картона. Эти колки или иглы, некоторые из которых начинают сдвигаться в соответствии с перфорацией карт, приводят в действие механизм подъема нитей основы. Аналогичные механизмы (машины фирмы Вердол) работают с непрерывными перфолентами.
- (4) **Механизмы для установки на жаккардовых машинах** с целью оставления определенных карт на месте при введении более чем одной уточной нити. Это уменьшает число требуемых карт и повышает скорость ткачества.
- (5) **Машины для сшивки перфорированных карт** для сборки их в картон, готовый для использования на жаккардовых машинах.
- (6) **Механизмы останова при обрыве основы или утка**. Эти механизмы вызывают немедленный останов ткацкого станка в случае обрыва нити основы или нити утка; а также **механизмы контроля уточной паковки** для обеспечения непрерывной подачи нитей утка путем смены паковки при необходимости. В данную товарную позицию включается оборудование данного типа как электрическое, так и неэлектрическое.
- (7) **Узловязатели**. Это небольшие механизмы, устанавливаемые на ткацком станке над полотном нитей основы и используемые для их соединения в случае обрыва в процессе ткачества.  

В данную товарную позицию **не** включаются машины для привязывания или присучивания нитей основы **товарной позиции 84.45**.
- (8) **Приспособления для получения перевивочного переплетения**, которые в процессе ткачества пересекают определенные нити основы для формирования петель, через которые проходят нити утка. Они используются для производства марли и других тканей перевивочного переплетения.

- (9) **Механизмы поворотного челнока.** Эти приспособления обеспечивают возможность прохождения поворотного челнока между определенными нитями основы для получения прошивных узоров.
- (10) **Приспособления для образования основного ворса.** Эти приспособления с помощью переменного передвижения гребня формируют петли на одной или двух сторонах ткани (махровые ткани и т.д.).
- (11) **Машины для разделения кромки.** При использовании широкого ткацкого станка для одновременного производства нескольких узких тканей эти машины производят перевивочное переплетение или производят обшивку края тканей, на котором нити утка должны быть обрезаны для разделения узких тканей.
- (12) **Устройства, содержащие фотоэлементы, которые обнаруживают дефекты в изделиях в процессе вязания, в пряже в процессе наматывания на сновальной машине и т.д.** и останавливают машину, с которой они используются, при обнаружении дефекта.
- (13) **Устройства автоматической смены початков для ткацких станков.**
- (14) **Механизмы для помещения ламелей в автоматические механизмы останова.**
- (15) **Приспособления защиты основы** для сновальных, шлихтовальных и вязальных машин.
- (16) **Бобинодержатели.**
- (17) **Колосники и трепала (била трепал) для разрыхлительных машин и била для механических стегальных машин.**
- (18) **Цилиндры и барабаны для механических стегальных машин, а также чесальных или гребнечесальных машин.**
- (19) **Мешалки, барабаны и цилиндры для шерстомойных машин или машин для жирования.**
- (20) **Вытяжные приборы** для ленточных, ровничных или кольцевых прядильных машин, а также цилиндры для них.
- (21) **Механические пряжеочистители** простой конструкции для мотальных машин, предназначенные для удаления узлов и других дефектов пряжи.

Некоторые из указанных выше устройств могут составлять неотъемлемую часть определенных ткацких станков (жаккардовые ткацкие станки, автоматические ткацкие станки и т.д.). При отдельном представлении они включаются в данную товарную позицию не как вспомогательное оборудование, а как части машин **товарной позиции 84.44, 84.45, 84.46** или **84.47**.

#### (Б) ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К данной категории товаров относятся:

- (1) **Шпулярники** для удержания бобин в процессе снования.
- (2) **Веретена и рогульки** для прядильных машин.
- (3) **Центрифугальные кружки** (часто пластмассовые), в которые в форме куличей укладываются химические нити в процессе их производства.
- (4) **Гребни** для гребнечесальных машин; **падающие гребни**, то есть игольчатые планки, используемые на гребенных ленточных машинах.

- (5) **Игольчатая гарнитура** (включая узкие ленты, известные как игольчатые ленты) с проволочными иглами и цельнометаллическая пильчатая гарнитура в форме пилообразной ленты.
- (6) **Бегунки**, представляющие собой разомкнутые колечки, устанавливаемые на прядильные кольца прядильной рамы для обеспечения кручения, необходимого при формировании пряжи.
- (7) **Наконечники для формования**, фильеры и т.д., используемые при формировании химических нитей, включая изготовленные из драгоценных металлов, но **исключая** изготовленные из керамики (**товарная позиция 69.09**) или из стекла (**товарная позиция 70.20**).
- (8) **Направляющие для нити** (но не из стекла или керамики, см. **товарные позиции 70.20 и 69.09**, или состоящие полностью из агата или других драгоценных или полудрагоценных камней, см. **товарную позицию 71.16**).
- (9) **Ткацкие навои**, с которых происходит сматывание нитей основы в процессе ткачества.
- (10) **Берда для ткацких станков** (включая регулируемые расширяющиеся рядки). Они осуществляют прибор каждой уточины к предыдущей в процессе ткачества.
- (11) **Рамы**, на которых монтируются ремизки ткацких станков.
- (12) **Челноки**, за исключением шпуль, на которые наматывается пряжа (нить).
- (13) **Металлические галева**, как пластинчатые, так и выполненные из двух скрученных отрезков проволоки, с глазками, через которые проходят нити основы, и **металлические подвязи**, которые соединяют ремизные рамки с зевообразовательным механизмом.  
В данную товарную позицию **не включаются** ремизки и подвязи из пряжи или шнуров (**товарная позиция 59.11**).
- (14) **Лицы**, тонкие металлические грузики с отверстиями на верхних концах для крепления к каждому аркатному шнуру ткацкого станка.
- (15) **Рамные и касейные доски**, то есть перфорированные доски (обычно из дерева или вулканизированного волокна), используемые с жаккардовыми или аналогичными машинами.
- (16) **Крючки жаккардовой машины**. Большое число таких специальных защелкивающихся крючков используется на жаккардовых машинах для соединения аркатных шнуров с рамными шнурами.
- (17) **Иглы для трикотажных машин**, например, **крючковые иглы**, включая ножи для **разрезания ворса и иглы машин для роспуска полотна**, **язычковые иглы** (называемые также клапанными иглами), снабженные одним или двумя язычками, **пазовые иглы**, язычок у которых заменен перемещаемым замыкателем, **трубчатые иглы**, **крючковые иглы** для тамбурных машин.
- (18) **Игловодители, гребенки, толкатели и т.д.** машин для изготовления тюля, кружев и вышивальных машин.
- (19) **Толкатели** для трикотажных машин.
- (20) **Эластичные втулки нажимных валиков** из пластмассы.
- (21) **Челноки для ткацких станков (ткацкие челноки), вышивальных машин и машин для изготовления сеток**.
- (22) **Платины для трикотажных машин**, например, тормозящие платины, формирующие, кулирующие платины, гребенчатые платины, платины с двумя носиками, нитенаправляющие платины, платины для жаккардовых переплетений. Эти детали изготовлены из тонких стальных пластинок толщиной приблизительно 0,1–2 мм с самыми разнообразными профилями, которые помогают иглам (в основном крючковым или язычковым иглам) осуществлять формирование петель.

- (23) **Вспомогательные приспособления для формирования петель**, например, волновые механизмы, их направляющие, ножи механизма рисунка, расширители, шпильки и толкатели.
- (24) **Ткацкие навои, секционные навои и лотки для навоев, тормозные устройства и регуляторы автоматического вращения навоев.**
- (25) **Пластины и подвесные крючки ножей и зубья для гребней.**
- (26) **Шаблоны для ткацких машин.**
- (27) **Челночные коробки.**
- (28) **Стальные детали, используемые на ткацких станках для формирования петель**, включая детали с режущей кромкой.
- (29) **Крючки для тамбурных машин (без челнока).**
- (30) **Игольницы круглочулочных автоматов, кулирующие платины, клинья и платины для плосковязальных машин, игольные клинья и игольные цилиндры для круговязальных машин.**
- (31) **Иглы машин для изготовления кружева и тюля, а также крючки сетевязальных машин.**
- (32) **Иглы и рамки для вышивальных машин.**
- (33) **Веретена для плетельных и мотальных машин.**
- (34) **Тормозные (натяжные) устройства для нити и рядки для сновальных машин и для механических шлихтовальных машин.**
- (35) **Иглы, пластины, "ножи" и ножевые рамы для ремизоподъемных кареток или жаккардовых машин.**
- (36) **Магазины (подъемные, вращающиеся и т.д.) для автоматической смены челноков.**
- (37) **Магазины для автоматической смены уточных паковок.**
- (38) **Ламели (тонкие пластинки) для автоматических основонаблюдателей.**

\*  
\*   \*

В данную товарную позицию также **не включаются**, *inter alia*:

- (а) насосы, используемые для формования химических нитей (**товарная позиция 84.13**);
- (б) фильтры, используемые при формовании химических нитей (**товарная позиция 84.21**);
- (в) иглы для швейных машин (**товарная позиция 84.52**);
- (г) записанные носители информации для управления жаккардовыми или аналогичными машинами (**товарная позиция 85.23**);
- (д) тазы для ленты или ровницы (классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены);
- (е) ценовые прутки (простые прутки из металла или дерева, которые используются на ткацком станке для ограничения начала зева) (классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены);
- (ж) патроны, шпули, копсы, конические патроны, катушки и аналогичные носители (классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены).